

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ



Форматы файлов: (в порядке предпочтения): PDF; TIFF (растровый, без слоев)

Разрешение растровых объектов:

- для CMYK 300dpi; - для Grayscale 300dpi; - для Monochrome 600dpi



Вылеты и технические поля:

все элементы, печатаемые в край листа (под обрез) должны иметь «вылет» за край обрезного формата (доливку под обрез) - 2 мм. Для МНОГОСТРАНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ - не менее 5 мм.

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 4 мм от обрезного формата.

При наличии рамок на полосах – расстояние не менее 10 мм от обрезного формата. Файлы не должны содержать шкал, крестов и другой технической информации.

Масштабирование: в оригинальном размере (1:1)

Цвет: все цвета, используемые в макете, должны задаваться в модели CMYK. Для получения глубокого черного цвета рекомендуется использовать C50-M50-Y50-K100.


Если необходим Ч/Б оттиск, то обязательно переведите изображение в Grayscale и укажите это в сопроводительной информации.

Файл не должен содержать цветовых профилей.

Использование объектов с прозрачностью недопустимо.

Шрифты: минимальный допустимый размер используемого шрифта - 5 pt. Все шрифты должны быть преобразованы в кривые.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЛЕТОВ ПОД ОБРЕЗ



Край заливки фона



Обрезное поле изображения



Поле для основной и текстовой информации



БУКЛЕТЫ



Буклет А4, 2 фальца
размер стороны
100x210 мм




Лифлет А4, 2 фальца
размер стороны
99x210 мм



Буклет А4, фальцовка «окно»
размер сторон
75x210 - 150x210 - 75x210



Буклет, 3 фальца
размер сторон
99x210
(в развороте 400x210)




- Край заливки фона
- Обрезное поле изображения
- Поле для основной и текстовой информации






БРОШЮРЫ

РАЗВЕРСТКА БРОШЮРЫ (до 4 полос)

(см. требования цифровой и офсетной печати)





Брошюра 4 полосы
Размеры: A4, A5



Брошюра многостраничная
Размеры: A4, A5

РАЗВЕРСТКА БРОШЮРЫ (от 4 полос) КРЕПЛЕНИЕ НА СКОБУ

(количество полос кратно 4)



При создании макета брошюры с количеством полос более 4, верстка делается постранично, и в «стиле» Брошюра.

CorelDRAW-> Макет-> Параметры страницы-> Макет

Формат изделия в развороте можно изменить как в меньшую, так и в большую сторону. Однако, существуют стандартные размеры, которых желательно придерживаться.